


КРОНШТЕЙН КС-1

Артикул: 40053



Технические характеристики:


№ п/п	Характеристики	Значение
1	Габаритные размеры (без винтовых хомутов)	190x100x18,5 мм
2	Вес с упаковкой, не более	0,5 кг

Кронштейн **КС-1** предназначен для крепления видеокамер типа ТВК и термокожухов типа ТГБ, коробок монтажных КМ-1, КМ-2, КМ-3, блоков питания БПУ-2 на квадратные и круглые опоры $\square 90 \div 106$ мм, $\varnothing =$

115 ÷ 135 мм (другой размер – под заказ).

КС-1 выпускается по техническим условиям **ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.**


Монтаж кронштейна КС-1 для крепления видеокамер на квадратные и круглые опоры




Поз.	Изобр.	Кол.
A		1
B	 M6x20	4
C	 M6	4
D	 6	4
E	 6	4
F	 Ø 120-140*	2


* Другой размер - под заказ

Крепление (вид спереди)



Установка коробок монтажных КМ-1, КМ-2, КМ-3, блоков питания БПУ-2 на круглые или квадратные опоры



Поз.	Изобр.	Кол.
A		2
B		1
C	 4,2x9,5	8
D	 Ø120-140*	2