


**КРОНШТЕЙН (ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА ОПОРУ КОРОБОК МОНТАЖНЫХ  
КМ-1 ВБ, КМ-2 ВБ, БЛОКОВ ПИТАНИЯ УЛИЧНЫХ  
БПУ-2-220VAC-24VDC/2,0А ВБ)  
КС-7**

**Артикул: 70048**




**Технические характеристики:**


| №<br>п/п | Характеристики                            | Значение        |
|----------|-------------------------------------------|-----------------|
| 1        | Габаритные размеры (без винтовых хомутов) | 220x175x18,5 мм |
| 2        | Вес, не более                             | 900 г           |

Кронштейн КС-7 предназначен для крепления коробок монтажных КМ-1 ВБ, КМ-2 ВБ, блоков питания уличных БПУ-2-220VAC-24VDC/2,0А ВБ на квадратные и круглые опоры  $\varnothing$ ,  $\square$  = 115 ÷ 135 мм (другой размер – под заказ).

КС-7 выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

**Установка коробок монтажных и блоков питания уличных на КС-7**



| Поз. | Изобр.                                                                                          | Кол. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| A    |             | 1    |
| B    |             | 1    |
| C    |  M10x35    | 2    |
| D    |  M10       | 2    |
| E    |  10        | 6    |
| F    |  10        | 2    |
| G    |  4,2x9,5   | 4    |
| H    |  Ø120-140* | 2    |

